

Заняття N 15 "М'язи і фасції голови. М'язи шиї. Фасції і топографія шиї"

! На які групи поділяються м'язи голови?

м'язи лиця та жувальні м'язи

#поверхневі та глибокі м'язи

м'язи лиця та глибокі м'язи

м'язи нижньої щелепи та колові м'язи ока і рота

! Які м'язи відносяться до м'язів склепіння черепа?

надчерепний та м'яз гордіїв, передній, задній та верхній вушні м'язи

#надчерепний м'яз, м'яз-зморшувач брови, верхній вушний м'яз

м'яз-зморшувач брови, м'яз гордіїв та потилично-лобовий м'яз

надчерепний м'яз, коловий м'яз ока та м'яз гордіїв

! Які частини має надчерепний м'яз?

потилично-лобовий та скронево-тім'яний м'язи

#скронево-потиличний та скронево-лобовий м'язи

передню і задню частини

сухожилковий шолом та бічні частини

! Які частини має потилично-лобовий м'яз?

лобове і потиличне черевця та сухожилковий (апоневротичний) шолом

#лобово-тім'яне та тім'яно-потиличне черевця

скронево-лобове та скронево-потиличне черевця

передню, задню і бічні частини

! Яка функція лобового черевця потилично-лобового м'яза?

наморщує шкіру лоба, підіймає брови вгору

#опускає брови, утворює над коренем носа вертикальні складки

утворює поперечні складки лоба

тягне сухожилковий шолом назад

! Яка функція потиличного черевця потилично-лобового м'яза?

тягне шкіру голови назад

#тягне шкіру голови вперед

утворює поперечні складки лоба

наморщує шкіру лоба, підіймає брови вгору

! Яка функція м'яза гордіїв?

утворює поперечні складки між бровами

#піднімає брови

біля кореня носа утворює вертикальні складки

опускає брови

! Назвіть м'язи, що розташовані навколо очної щілини і носа:

коловий м'яз ока, м'яз-зморшувач брови, носовий м'яз

#коловий м'яз ока та м'яз гордіїв

м'яз-зморшувач брови, потилично-лобовий м'яз та коловий м'яз ока

коловий м'яз ока, носовий м'яз та м'яз гордіїв

! Яка функція м'яза-зморшувача брови?

зводить брови, утворюючи між ними вертикальні складки

#тягне шкіру брови та лоба вгору

біля кореня носа утворює поперечні складки

тягне шкіру брови та лоба латерально

! З яких частин складається коловий м'яз ока?

повікової, очноямкової та глибокої частин

#медіальної, бічної та серединної частин

повікової та лобової частин

очноямкової та носової частин

! Яка повна функція колового м'яза ока?

закриває повіки, зажмурює очі, опускає брови, розширює слезовий мішок, сприяючи відтоку слези в носослезову протоку

#зводить брови, утворюючи між ними вертикальні складки, сприяє відтоку слези в носослезову протоку

підіймає брови і зажмурює очі

наморщує шкіру лоба, підіймає брови, розширює слезовий мішок

! З яких частин складається носовий м'яз?
поперечної та крилової частин
#поперечної та вертикальної частин
медіальної та латеральної частин
зовнішньої та внутрішньої частин

! Яка повна функція носового м'яза?
стискає ніс, піднімає крила носа, розширюючи ніздрі
#розширює ніздрі і слъозовий мішок, сприяючи відтоку слъози в носослъозову протоку
опускає крила носа, звужує ніздрі
над коренем носа утворює поперечні складки

!1 Назвіть м'язи, що розташовані навколо ротової щілини:
коловий м'яз рота і щічний м'яз
#коловий м'яз рота, м'яз-опускач та м'яз-підіймач кута рота
коловий м'яз рота та коловий м'яз носа, щічний, великий та малий виличні м'язи
коловий м'яз рота, щічний м'яз та м'яз сміху

! З яких частин складається коловий м'яз рота?
губної та крайової частин
#поверхневої та глибокої частин
губної та внутрішньої частин
крайової та центральної частин

! Яка повна функція колового м'яза рота?
стискає ротовий отвір, висуває губи вперед, притискує губи до зубів
#розкриває ротову щілину
відтягує кут рота вбік та вгору і є головним м'язом сміху
відтягує кут рота вниз та латерально

!1 Назвіть м'язи, що розташовані над ротовою щілиною:
м'яз-підіймач верхньої губи, м'яз-підіймач кута рота, великий і малий виличні м'язи, м'яз сміху
#коловий м'яз рота, м'яз-опускач та м'яз-підіймач кута рота
коловий м'яз рота та коловий м'яз носа, щічний, великий та малий виличні м'язи
коловий м'яз рота, щічний м'яз та м'яз сміху

!1 Назвіть м'язи, що розташовані нижче ротової щілини:
м'яз-опускач кута рота, м'яз-опускач нижньої губи та підборідний м'яз
#коловий м'яз рота, м'яз-опускач та м'яз-підіймач кута рота
коловий м'яз рота, щічний м'яз та м'яз сміху
м'яз-підіймач верхньої губи, м'яз-підіймач кута рота, великий і малий виличні м'язи, м'яз сміху

! Яка повна функція підборідного м'яза?
піднімає шкіру підборіддя, утворюючи на ній ямочки, висуває нижню губу вперед
#відтягує кут рота вбік та вниз
відтягує кут рота вбік та вгору і є головним м'язом сміху
тягне нижню губу вниз

! Які м'язи є головними м'язами сміху?
великий виличний м'яз та непостійний м'яз сміху
#великий та малий виличні м'язи
коловий м'яз рота та м'яз сміху
щічний м'яз та м'яз-підіймач кута рота

! Яка функція щічного м'яза?
притискає щоки до зубів, регулює відтік слини в ротову порожнину, бере участь в акті жування
#замикає ротову щілину, випинаючи губи вперед
розкриває ротову щілину і регулює відтік слини в ротову порожнину
відтягує кут рота вбік та вгору і є головним м'язом сміху

! Які особливості притаманні м'язам (м'язам лиць)?
розвиваються на основі другої (під'язикової) вісцеральної дуги, починаються на кістках черепа і прикріплюються до шкіри лиць, не мають фасцій, групуються навколо природних отворів
#розвиваються на основі першої (нижньощелепної) вісцеральної дуги, розміщуються глибоко і прикріплюються до нижньої щелепи, діючи на скронево-нижньощелепний суглоб
розвиваються на основі другої (під'язикової) вісцеральної дуги, прикріплюються до кісток лицевого черепа, вкриті власними фасціями, забезпечують акт жування
розвиваються на основі першої (нижньощелепної) вісцеральної дуги, розміщені під шкірою, не мають фасцій, групуються навколо природних отворів

! На які групи поділяються жувальні м'язи?
поверхневі та глибокі
#медіальні та латеральні
передні та задні
верхні та нижні

! Які жувальні м'язи відносяться до поверхневих?
скроневий та жувальний м'яз
#жувальний м'яз, латеральний та присередній крилоподібні м'язи
скроневий м'яз, латеральний та медіальний крилоподібні м'язи
жувальний м'яз, великий та малий виличні м'язи

! Які жувальні м'язи відносяться до глибоких?
латеральний та медіальний крилоподібні м'язи
#жувальний м'яз, латеральний та присередній крилоподібні м'язи
скроневий м'яз, латеральний та медіальний крилоподібні м'язи
жувальний та скроневий м'язи

! Які особливості притаманні жувальним м'язам?
розвиваються на основі першої (нижньощелепної) вісцеральної дуги, розміщуються глибоко і прикріплюються до нижньої щелепи, діючи на скронево-нижньощелепний суглоб
#розвиваються на основі другої (під'язикової) вісцеральної дуги, прикріплюються до кісток лицевого черепа, вкриті власними фасціями, забезпечують акт жування
розвиваються на основі першої (нижньощелепної) вісцеральної дуги, розміщені під шкірою, не мають фасцій, групуються навколо природних отворів
розвиваються на основі другої (під'язикової) вісцеральної дуги, починаються на кістках черепа і прикріплюються до шкіри лиць, не мають фасцій, групуються навколо природних отворів

! Звідки починається скроневий м'яз?
від скроневої та тім'яної кісток і скроневої фасції
#від вінцевого відростка нижньої щелепи
від скроневого відростка виличної кістки
від виличної дуги

! Де прикріплюється скроневий м'яз?
до вінцевого відростка нижньої щелепи
#до виличної дуги
до скроневого відростка виличної кістки
до жувальної горбистості нижньої щелепи

! Яка функція скроневого м'яза?
підіймає і тягне назад нижню щелепу
#підіймає і тягне вперед нижню щелепу
підіймає і тягне нижню щелепу вбік
зміщує нижню щелепу в протилежну сторону, при двосторонньому скороченні – висуває нижню щелепу вперед

! Звідки починається жувальний м'яз?

від виличної дуги

#від скроневої і тим'яної кісток та скроневої фасції

від крилоподібної ямки крилоподібного відростка

від підскроневого гребеня клиноподібної кістки та латеральної пластинки крилоподібного відростка

! Де прикріплюється жувальний м'яз?

до жувальної горбистості нижньої щелепи

#до внутрішньої поверхні кута нижньої щелепи

до вінцевого відростка нижньої щелепи

до шийки нижньої щелепи

! Яка функція жувального м'яза?

підіймає і тягне вперед нижню щелепу

#підіймає і тягне назад нижню щелепу

підіймає і тягне нижню щелепу вбік

зміщує нижню щелепу в протилежну сторону, при двосторонньому скороченні - висуває нижню щелепу вперед

! Звідки починається бічний крилоподібний м'яз?

від підскроневого гребеня клиноподібної кістки та латеральної пластинки крилоподібного відростка

#від скроневої і тим'яної кісток та скроневої фасції

від крилоподібної ямки крилоподібного відростка

від виличної дуги

! Де прикріплюється бічний крилоподібний м'яз?

до крилоподібної ямки шийки нижньої щелепи та до капсули скронево-нижньощелепного суглоба

#до жувальної горбистості нижньої щелепи

до внутрішньої поверхні кута нижньої щелепи

до вінцевого відростка нижньої щелепи

! Яка функція бічного крилоподібного м'яза?

зміщує нижню щелепу в протилежну сторону, при двосторонньому скороченні - висуває нижню щелепу вперед

#підіймає і тягне назад нижню щелепу

підіймає і тягне нижню щелепу вбік

підіймає і тягне вперед нижню щелепу

! Звідки починається медіальний крилоподібний м'яз?

від крилоподібної ямки крилоподібного відростка

#від скроневого відростка виличної кістки

від стінок підскроневої ямки

від вінцевого відростка нижньої щелепи

! Де прикріплюється медіальний крилоподібний м'яз?

до крилоподібної горбистості нижньої щелепи

#до жувальної горбистості нижньої щелепи

до крилоподібної ямки шийки нижньої щелепи та до капсули скронево-нижньощелепного суглоба

до вінцевого відростка нижньої щелепи

! Яка функція медіального крилоподібного м'яза?

підіймає і тягне нижню щелепу вбік, при двосторонньому скороченні - висуває нижню щелепу вперед

#підіймає і тягне назад нижню щелепу

підіймає і тягне вперед нижню щелепу

зміщує нижню щелепу в протилежну сторону, при двосторонньому скороченні - висуває нижню щелепу вперед

! Які є фасції голови?

щічно-глоткова, жувальна, привушна та скронева фасції

#поверхнева та власна фасції голови

щічна, лицева, глоткова та поверхнева фасції

лобова, тим'яна, потилична та скронева фасції

! Які анатомічні утвори покриває щічно-глоткова фасція?

щічний м'яз та бічну стінку глотки
#присередній та бічний крилоподібні м'язи
жувальний м'яз та бічну стінку глотку
всі мимічні м'язи лица та бічну стінку глотки

!1 Які анатомічні утвори покриває жувальна та привушна
фасція, продовжуючись одна в одну?
жувальний м'яз та привушну слинну залозу
#всі жувальні м'язи
щічний м'яз та привушну слинну залозу
щічний м'яз та бічну стінку глотки

! На які пластинки поділяється скронева фасція?
поверхневу та глибоку
#медіальну та латеральну
передню та задню
верхню та нижню

!1 Де прикріплюються поверхнева та глибока пластинки
скроневої фасції?
до зовнішньої та внутрішньої поверхні виличної дуги
#до зовнішньої та внутрішньої поверхні кута нижньої щелепи
до зовнішньої та внутрішньої поверхні гілки нижньої щелепи
до шийки нижньої щелепи та її вінцевого відростка

! Які анатомічні утвори покриває скронева фасція?
скроневий м'яз
#жувальний м'яз і привушну слинну залозу
всі жувальні м'язи
всі мимічні м'язи

! Жирове тіло щоки (жирове тіло Біша) розташовано:
між щічним і жувальним м'язами
#між медіальним та латеральним крилоподібними м'язами
між скронеvim м'язом і скроневою фасцією
між великим та малим виличними м'язами

! На які групи поділяються м'язи шиї?
поверхневі та глибокі
#передні та бічні
бічні та медіальні
передні та задні

! На які групи поділяються поверхневі м'язи шиї?
надпід'язикові та підпід'язикові
#передні та бічні
бічні та медіальні
передні та задні

! Які м'язи відносяться до поверхневих м'язів шиї?
підшкірний м'яз шиї, груднинно-ключично-соскоподібний м'яз, надпід'язикові та
підпід'язикові м'язи
#підшкірний м'яз шиї, двочеревцевий м'яз, передній,
середній та задній драбинчасті м'язи
груднинно-ключично-соскоподібний м'яз, довгий м'яз шиї і
довгий м'яз голови
підшкірний м'яз шиї, щелепно-під'язиковий м'яз, підпотиличні м'язи

! На які групи поділяються глибокі м'язи шиї?
драбинчасті, передхребтові та підпотиличні
#бічні, медіальні та надпід'язикові
бічні, присередні та підпід'язикові
драбинчасті та серединні

! Які м'язи належать до глибоких бічних м'язів шиї?
передній, середній та задній драбинчасті м'язи
#медіальний, латеральний та серединний драбинчасті м'язи
верхній та нижній косі м'язи голови
довгий м'яз голови та шиї, передній та латеральний прямі м'язи голови

! Які м'язи належать до глибоких медіальних (передхребтових) м'язів шиї?
довгий м'яз шиї і довгий м'яз голови, передній прямий м'яз
голови і бічний прямий м'яз голови
#довгий м'яз шиї і довгий м'яз голови, передній та
середній драбинчасті м'язи
передній прямий м'яз голови та бічний прямий м'яз голови,
задній і передній драбинчасті м'язи
надпід'язикові та підпід'язикові м'язи

! Які м'язи належать до надпід'язикової групи?
двочеревцевий, шило-під'язиковий, щелепно-під'язиковий та
підборідно-під'язиковий м'язи
#двочеревцевий, щито-під'язиковий, лопатково-під'язиковий та
підборідно-під'язиковий м'язи
шило-під'язиковий, двочеревцевий, підшкірний та
лопатково-під'язиковий м'язи
щелепно-під'язиковий, двочеревцевий, передній драбинчастий
та груднинно-щитоподібний м'язи

! Які м'язи належать до підпід'язикової групи?
груднинно-під'язиковий, груднинно-щитоподібний,
щито-під'язиковий та лопатково-під'язиковий м'язи
#двочеревцевий, шило-під'язиковий, щелепно-під'язиковий та
підборідно-під'язиковий м'язи
груднинно-під'язиковий, груднинно-щитоподібний,
передній та середній драбинчасті м'язи
лопатково-під'язиковий, щито-під'язиковий, двочеревцевий
та шило-під'язиковий м'язи

! Звідки починається підшкірний м'яз шиї?
від грудної фасції
#від ключиці
від жувальної фасції
від краю нижньої щелепи

! Де прикріплюється підшкірний м'яз шиї?
вплітається у м'язи, що групуються навколо рота
#до грудної фасції нижче ключиці
до ключиці
до краю нижньої щелепи

! Яка функція підшкірного м'яза шиї?
натягує шкіру шиї, запобігаючи здавленню поверхневих вен, опускає кут рота
#піднімає ключицю
опускає нижню щелепу
піднімає нижню щелепу

! Звідки починається груднинно-ключично-соскоподібний м'яз?
двома ніжками ручки груднини та груднинного кінця ключиці
#від акроміального кінця ключиці та акроміону лопатки
від соскоподібного відростка скроневої кістки
від кута та гілки нижньої щелепи

! Де прикріплюється груднинно-ключично-соскоподібний м'яз?
до соскоподібного відростка скроневої кістки та до верхньої каркової лінії
#двома ніжками до ручки груднини та груднинного кінця
ключиці
до акроміону лопатки
до акроміального кінця ключиці

!1 Яка функція груднинно-ключично-соскоподібного м'яза при
односторонньому скороченні?
нахиляє голову в свою сторону з поворотом обличчя

в протилежну сторону
#нахиляє голову в протилежну сторону, одночасно
обличчя повертається в свою сторону
нахиляє голову вперед і в свою сторону
нахиляє голову вперед і в протилежну сторону

!1 Яка функція груднинно-ключично-соскоподібного м'яза при двосторонньому скороченні?
підіймає голову і утримує її у вертикальному положенні
#нахиляє голову вперед
опускає нижню щелепу
піднімає нижню щелепу

!2 Як називається анатомічний утвір, який знаходиться над ключицею між присередньою і бічною ніжками груднинно-ключично-соскоподібного м'яза?
мала надключична ямка
#велика надключична ямка
надгруднинна ямка
мала шийна ямка

! Звідки починається заднє черевце двочеревцевого м'яза?
від соскоподібної вирізки скроневої кістки
#від соскоподібного відростка скроневої кістки
від тіла і великого рога під'язикової кістки
від двочеревцевої ямки нижньої щелепи

! Куди прикріплюється переднє черевце двочеревцевого м'яза?
до двочеревцевої ямки нижньої щелепи
#до тіла і великого рога під'язикової кістки
до кута нижньої щелепи
до соскоподібної вирізки скроневої кістки

!1 Куди прикріплюється проміжний сухожилок двочеревцевого м'яза?
до під'язикової кістки
#до двочеревцевої ямки нижньої щелепи
до соскоподібної вирізки скроневої кістки
до соскоподібного відростка скроневої кістки

!1 Яка функція двочеревцевого м'яза при знаходженні його точки фіксації на скроневої кістці?
тягне під'язикову кістку назад та вгору
#тягне під'язикову кістку вниз
опускає нижню щелепу
піднімає нижню щелепу

!2 Яка функція двочеревцевого м'яза при фіксації під'язикової кістки?
опускає нижню щелепу
#піднімає нижню щелепу
тягне під'язикову кістку вгору та назад
опускає під'язикову кістку

!1 Де розташований шило-під'язиковий м'яз?
між шилоподібним відростком скроневої кістки і тілом під'язикової кістки
#між соскоподібним відростком скроневої кістки і тілом під'язикової кістки
між щелепно-під'язиковою лінією нижньої щелепи і під'язиковою кісткою
між грудниною і під'язиковою кісткою

! Яка функція шилопід'язикового м'яза?
тягне під'язикову кістку вгору і назад
#тягне під'язикову кістку вниз і назад
опускає нижню щелепу
піднімає нижню щелепу

!1 Звідки починається щелепно-під'язиковий м'яз?
від щелепно-під'язикової лінії нижньої щелепи
#від тіла під'язикової кістки

від кута нижньої щелепи
від тіла нижньої щелепи

!1 Назвіть місце прикріплення щелепно-під'язикового м'яза?
тіло під'язикової кістки
#кут нижньої щелепи
тіло нижньої щелепи
щелепно-під'язикова лінія нижньої щелепи

! Які м'язи шиї утворюють сухожилковий шов та м'язову основу діафрагми рота?
щелепно-під'язикові
#підборідно-під'язикові
шило-під'язикові
груднинно-щитоподібні

!1 Що утворюють медіальні краї правого і лівого щелепно-під'язикових м'язів, зростаючись між собою?
сухожилковий шов
#поперечний шов шиї
під'язикову ямку
малу надключичну ямку

!1 Які м'язи прилягають зверху до щелепно-під'язикового м'яза (зі сторони ротової порожнини)?
підборідно-під'язиковий м'яз
#переднє черевце двочеревцевого м'яза
заднє черевце двочеревцевого м'яза
шило-під'язиковий м'яз

!1 Які м'язи прилягають знизу до щелепно-під'язикового м'яза?
переднє черевце двочеревцевого м'яза
#заднє черевце двочеревцевого м'яза
підборідно-під'язиковий м'яз
шило-під'язиковий м'яз

!1 Яка повна функція щелепно-під'язикового м'яза?
опускає нижню щелепу, фіксує і тігне вгору під'язикову кістку
#піднімає нижню щелепу
натягує шкіру шиї, запобігаючи здавленню поверхневих вен, опускає кут рота
опускає під'язикову кістку

!1 Де розташований підборідно-під'язиковий м'яз?
між підборідною остю нижньої щелепи і тілом під'язикової кістки
#між тілом під'язикової кістки і кутом нижньої щелепи
між щелепно-під'язиковою лінією нижньої щелепи і тілом під'язикової кістки
між грудниною і до тілом під'язикової кістки

!1 Яка повна функція підборідно-під'язикового м'яза?
опускає нижню щелепу, фіксує і тігне вгору під'язикову кістку
#піднімає нижню щелепу
натягує шкіру шиї, запобігаючи здавленню поверхневих вен, опускає кут рота
опускає під'язикову кістку

!1 Де розташований груднинно-під'язиковий м'яз?
між грудниною і тілом під'язикової кістки
#між лопаткою і тілом під'язикової кістки
між нижньою щелепою і під'язиковою кісткою
між грудниною і щитоподібним хрящем гортані

!1 Де розташований лопатково-під'язиковий м'яз?
між верхнім краєм лопатки і тілом під'язикової кістки
#між верхнім кутом лопатки і до тілом під'язикової кістки
між нижнім кутом лопатки і тілом під'язикової кістки
між латеральним краєм лопатки і тілом під'язикової кістки

!1 Де розташований груднинно-щитоподібний м'яз?
між грудниною і щитоподібним хрящем гортані
#між лопаткою і тілом під'язикової кістки
між нижньою щелепою і під'язиковою кісткою

між під'язиковою кісткою і щитоподібним хрящем гортані

!1 Де розташований щито-під'язиковий м'яз?
між щитоподібним хрящем гортані і під'язиковою кісткою
#між лопаткою і тілом під'язикової кістки
між нижньою щелепою і під'язиковою кісткою
між грудниною і щитоподібним хрящем гортані

!1 Яка функція підпід'язикових м'язів?
тягнуть під'язикову кістку і гортань вниз, фіксують під'язикову кістку при дії надпід'язикових м'язів, які опускають нижню щелепу
#піднімають нижню щелепу і під'язикову кістку
натягують шкіру шиї, запобігаючи здавленню поверхневих вен, опускають кут рота
опускають нижню щелепу, фіксують і тігнуть вгору під'язикову кістку

! Які частини має двочеревцевий м'яз?
переднє та заднє черевця
#медіальне та латеральне черевця
поверхнєве та глибоке черевця
верхнє та нижнє черевця

! Які частини має лопатково-під'язиковий м'яз?
нижнє та верхнє черевця
#медіальне та латеральне черевця
поверхнєве та глибоке черевця
переднє та заднє черевця

!1 Яка функція лопатково-під'язикового м'яза?
тягне під'язикову кістку і гортань вниз, натягує передтрахейну пластинку шийної фасції, розширюючи просвіт внутрішньої яремної вени
#піднімає нижню щелепу і під'язикову кістку, натягує передтрахейну пластинку шийної фасції, розширюючи просвіт внутрішньої яремної вени
натягує шкіру шиї, запобігаючи здавленню поверхневих вен, опускає кут рота
опускає нижню щелепу, фіксує і тігне вгору під'язикову кістку

!1 Звідки починаються драбинчасті м'язи?
від поперечних відростків шийних хребців
#від остистих відростків шийних хребців
від I і II ребер
від тіл шийних хребців

!1 Яка повна функція драбинчастих м'язів?
згинають і нахилиють шийний відділ хребтового стовпа, підіймають I-II ребра
#опускають I - II ребра, розгинають шийний відділ хребта
підіймають голову і утримують її в вертикальному положенні
підіймають ребра і запрокидують голову назад

! Де прикріплюється середній драбинчастий м'яз?
до I ребра позаду борозни підключичної артерії
#до хряща I ребра
до хряща II ребра
до I ребра спереду борозни підключичної вени

! Де прикріплюється задній драбинчастий м'яз?
до II ребра
#до I ребра позаду борозни підключичної артерії
до I ребра спереду борозни підключичної вени
до горбка переднього драбинчастого м'яза I ребра

! Де прикріплюється передній драбинчастий м'яз?
до горбка переднього драбинчастого м'яза I ребра
#до I ребра позаду борозни підключичної артерії
до I ребра спереду борозни підключичної вени
до II ребра

! Які розрізняють драбинчасті м'язи?
передній, середній та задній
#медіальний, латеральний та серединний
верхній та нижній

глибокий та поверхневий

! Яке топографічне розташування довгого м'яза шиї?

тягнеться уздовж шийного відділу хребта між тілами трьох верхніх грудних і всіх шийних хребців та поперечними відростками шийних хребців
#тягнеться уздовж шийного відділу хребта між тілами трьох верхніх грудних і всіх шийних хребців та остистими відростками шийних хребців
розміщений на передньобічній поверхні хребтового стовпа на
протязі С VII - Т VII
розміщений на задньобічній поверхні хребтового стовпа на
протязі С VII - Т VII

! Яке топографічне розташування довгого м'яза голови?

між поперечними відростками III-IV шийних хребців та основною частиною потиличної кістки
#тягнеться уздовж шийного відділу хребта між тілами трьох верхніх грудних і всіх шийних хребців та поперечними відростками шийних хребців
між остистими відростками III-IV шийних хребців та основною частиною потиличної кістки
розміщений на задньобічній поверхні хребтового стовпа на
протязі С VII - Т VII

! Яке топографічне розташування переднього і латерального прямих м'язів голови?

між атлантом та потиличною кісткою
#між I та II шийними хребцями
між остистими відростками III-IV шийних хребців та основною частиною потиличної кістки
між поперечними відростками III-IV шийних хребців та основною частиною потиличної кістки

!1 Яка повна функція передхребтових м'язів?

згинають і нахиляють в боки шийну частину хребтового стовпа
#розгинають шийний відділ хребтового стовпа і запрокидують голову назад
піднімають ребра і нахиляють шийний відділ хребтового стовпа в свою сторону
піднімають ребра і нахиляють шийний відділ хребтового стовпа в протилежну сторону

! Які м'язи належать до підпотиличної групи?

великий задній прямий м'яз голови, малий задній прямий м'яз голови, нижній косий м'яз голови, верхній косий м'яз голови
#задній великий та малий прямі м'язи голови, міжпоперечні м'язи
нижній та верхній косі м'язи голови, ремінні м'язи голови та шиї
задній великий та малий прямі м'язи голови, задній драбинчастий м'яз

! На які суглоби діють м'язи підпотиличної групи?

на атлanto-потиличні та атлanto-осьові суглоби
#на дуговідросткові суглоби
на реберно-поперечні суглоби та суглоби головок ребер
на атлanto-потиличні та дуговідросткові суглоби

!1 Яка повна функція підпотиличних м'язів?

повертають і нахиляють голову назад
#згинають шийний відділ хребтового стовпа
нахиляють шийний відділ хребтового стовпа в свою сторону
нахиляють шийний відділ хребтового стовпа в протилежну сторону

!1 Які є простори між фасціями шиї за міжнародною

анатомічною номенклатурою?
надгруднинний, передвісцеральний та позавісцеральний простори
#надключичний міжапоневротичний та сонний простори
над'яремний та піднижньощелепний простори
медіальний, латеральний та серединний простори

!2 Як називається простір, який знаходиться над яремною

вирізкою груднини між поверхневою та передтрахейною пластинками шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

надгруднинний простір

#поверхневий простір

надяремний простір

надключичний простір

!2 Продовженням якого простору шиї є бокові заглибини (сліпі мішки Грубера), які знаходяться позаду початку груднинно-ключично-соскоподібних м'язів?

надгруднинного простору

#передвісцерального простору

позавісцерального простору

сонної піхви

!1 Чим обмежений передвісцеральний простір за міжнародною анатомічною номенклатурою?

передтрахейною пластинкою шийної фасції та трахеєю

#поверхневою та передтрахейною пластинками шийної фасції

парієтальним та вісцеральним листками внутрішньої шийної фасції

поверхневим та глибоким листками власної фасції шиї

!2 Як називається простір шиї, який знаходиться між задньою стінкою глотки та передхребтовою пластинкою шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

позавісцеральний простір

#передвісцеральний простір

надгруднинний простір

глибокий шийний простір

! Який з просторів шиї переходить в заднє середостіння?

позавісцеральний простір

#передвісцеральний простір

глибокий шийний простір

надгруднинний простір

!1 Чим обмежений, за В.М.Шевкуненком, надгруднинний міжапоневротичний простір?

поверхневим та глибоким листками власної фасції шиї

#парієтальним та вісцеральним листками внутрішньошийної фасції

поверхневою та передтрахейною пластинками шийної фасції

поверхневою фасцією шиї та поверхневим листком власної

фасції шиї

!2 Який простір шиї, за В.М.Шевкуненком, знаходиться між вісцеральним та парієтальним листками внутрішньошийної фасції?

передвісцеральний (або передтрахейний) простір

#позавісцеральний (або заглотковий) простір

надгруднинний міжапоневротичний простір

поверхневий шийний простір

!1 Між якими фасціями, за В.М.Шевкуненком, знаходиться позавісцеральний (або заглотковий) простір?

між внутрішньошийною та передхребтовою фасціями

#між парієтальним та вісцеральним листками внутрішньошийної фасції

між передньою стінкою глотки та внутрішньошийною фасцією

між глибоким листком власної фасції шиї та передхребтовою фасцією

! Які розрізняють парні ділянки шиї?

груднинно-ключично-соскоподібну ділянку, передній і латеральний трикутники шиї

#передню, задню і присередню ділянки

піднижньощелепну, груднинно-ключично-соскоподібну та бічні ділянки

передню, сонну, підборідну та задню ділянки

! Які розрізняють непарні ділянки шиї?

задню ділянку
#передню, задню і присередню ділянки
піднижньощелепну, груднинно-ключично-соскоподібну та бічні ділянки
передню, сонну, підборідну та задню ділянки

! Чим обмежений передній трикутник шиї зверху?
краєм нижньої щелепи
#під`язиковою кісткою
щелепно-під`язиковим м`язом
двочеревцевим м`язом

! Чим обмежений передній трикутник шиї спереду?
середньою лінією шиї
#груднинно-ключично-соскоподібним м'язом
ключицями
лопатково-під`язиковим м`язом

! Чим обмежений передній трикутник шиї ззаду?
переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза
#переднім краєм трапецієподібного м`яза
лопатково-під`язиковим м`язом
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза

!1 Які трикутники знаходяться в межах переднього трикутника шиї?
сонний, лопатково-трахейний, піднижньощелепний, підборідний та язиковий
трикутники
#сонний, піднижньощелепний, лопатково-ключичний та язиковий
трикутники
сонний, підборідний, лопатково-трапецієподібний та м`язовий
трикутники
лопатково-трахейний, лопатково-трапецієподібний та лопатково-
ключичний трикутники

!1 Назвіть непарний трикутник шиї:
підборідний
#сонний
лопатково-трапецієподібний
піднижньощелепний

! Чим обмежений сонний трикутник ззаду?
переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза
#заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза
заднім черевцем двочеревцевого м`яза
верхнім черевцем лопатково-під`язикового м`яза

! Чим обмежений сонний трикутник знизу?
верхнім черевцем лопатково-під`язикового м`яза
#нижнім черевцем лопатково-під`язикового м`яза
заднім черевцем двочеревцевого м`яза
переднім черевцем двочеревцевого м`яза

! Чим обмежений сонний трикутник зверху?
заднім черевцем двочеревцевого м`яза
#верхнім черевцем лопатково-під`язикового м`яза
переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза
нижнім черевцем лопатково-під`язикового м`яза

!1 Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник ззаду?
переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза та верхнім черевцем
лопатково-під`язикового м`яза
#верхнім та нижнім черевцями лопатково-під`язикового м`яза
середньою лінією шиї
переднім краєм трапецієподібного м`яза

!1 Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник спереду?
середньою лінією шиї
#переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза
нижнім черевцем лопатково-під`язикового м`яза
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м`яза

! Чим обмежений піднижньощелепний трикутник знизу?
переднім та заднім черевцями двочеревцевого м'яза
#верхнім та нижнім черевцями лопатково-під'язикового м'яза
тілом нижньої щелепи
грудинно-ключично-соскоподібним м'язом

! Який трикутник шиї обмежений зверху краєм нижньої щелепи?
піднижньощелепний
#язиковий
підборідний
сонний

!1 В межах якого трикутника шиї знаходиться язовий трикутник Пирогова?
піднижньощелепного
#підборідного
сонного
лопатково-трахейного

! Чим обмежений язовий трикутник Пирогова зверху?
під'язиковим нервом
#язиковою артерією
під'язиковою кісткою
підборідно-під'язиковим м'язом

! Чим обмежений язовий трикутник Пирогова спереду?
заднім краєм щелепно-під'язикового м'яза
#під'язиковим нервом
язиковою артерією
заднім черевцем двочеревцевого м'яза

! Який м'яз утворює дно язового трикутника Пирогова?
під'язиково-язиковий м'яз
#щелепно-під'язиковий м'яз
підборідно-під'язиковий м'яз
шило-під'язиковий м'яз

!1 Чим обмежений язовий трикутник Пирогова ззаду?
заднім черевцем двочеревцевого м'яза
#переднім черевцем двочеревцевого м'яза
щелепно-під'язиковим м'язом
підборідно-під'язиковим м'язом

!1 В якому трикутнику шиї перев'язують язову артерію
при пошкодженні язика?
в язовому трикутнику Пирогова
#в підборідному трикутнику
в піднижньощелепному трикутнику
в сонному трикутнику

!2 Який трикутник шиї знаходиться між передніми черевцями
правого та лівого двочеревцевих м'язів та під'язиковою кісткою?
підборідний трикутник
#язиковий трикутник Пирогова
піднижньощелепний трикутник
сонний трикутник

! Які трикутники знаходяться в межах латерального трикутника шиї?
лопатково-ключичний та лопатково-трапецієподібний трикутники
#піднижньощелепний, лопатково-ключичний та лопатково-трахейний трикутники
сонний, піднижньощелепний та лопатково-трапецієподібний
трикутники
піднижньощелепний, язовий, та лопатково-ключичний трикутники

! Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник знизу?
ключицею
#нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
заднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза

! Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник зверху?
нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
#ключицею
верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
груднинно-ключично-соскоподібним м'язом

! Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник спереду?
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м'яза
#ключицею
нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
переднім краєм трапецієподібного м'яза

!1 Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник
спереду?
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м'яза
#переднім краєм трапецієподібного м'яза
нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза

! Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник ззаду?
трапецієподібним м'язом
#груднинно-ключично-соскоподібним м'язом
нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
ключицею

! Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник знизу?
нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
#верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
трапецієподібним м'язом
ключицею

!1 Лопатково-ключичний трикутник має назву:
велика надключична ямка
#мала надключична ямка
трикутник Пирогова
зашелепна ямка

!1 Чим обмежений латеральний трикутник шиї спереду?
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м'яза
#переднім краєм трапецієподібного м'яза
нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза

!1 Чим обмежений латеральний трикутник шиї ззаду?
переднім краєм трапецієподібного м'яза
#нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

!1 Чим обмежений латеральний трикутник шиї знизу?
ключицею
#нижнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза
заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м'яза

! Які розрізняють проміжки на шиї між м'язами?
міждрабинчастий та переддрабинчастий
#переддрабинчастий та позадрабинчастий
переддрабинчастий та надгруднинний
передвісцеральний та позавісцеральний

! Якими м'язами обмежений міждрабинчастий проміжок шиї?
переднім та середнім драбинчастими м'язами
#середнім та заднім драбинчастими м'язами
переднім та заднім драбинчастими м'язами
переднім драбинчастим м'язом та груднинно-ключично-
соскоподібним м'язом

! Де знаходиться переддрабинчастий проміжок?
попереду від переднього драбинчастого м'яза
#між переднім та середнім драбинчастими м'язами
між переднім та заднім драбинчастими м'язами
між переднім драбинчастим м'язом та груднинно-ключично-
соскоподібним м'язом

! Що проходить в міждрабинчастому проміжку шиї?
підключична артерія і плечове нерве сплетення
#підключична вена
язикова артерія
підключична вена і плечове нерве сплетення

! Що проходить в переддрабинчастому проміжку шиї?
підключична вена
#язикова артерія
підключична вена і плечове нерве сплетення
підключична артерія і плечове нерве сплетення

! Чим обмежена задня шийна ділянка по боках?
латеральними краями трапецієподібних м'язів
#задніми краями груднинно-ключично-соскоподібних м'язів
довгими м'язами голови і шиї
підпотиличними м'язами

! Чим обмежена задня шийна ділянка вгорі?
верхньою карковою лінією
#довгими м'язами голови і шиї
підпотиличними м'язами
латеральними краями трапецієподібних м'язів

! Чим обмежена задня шийна ділянка внизу?
поперечною лінією, що з'єднує два акроміона і проходить через остистий відросток
VII шийного хребця
#підпотиличними м'язами
латеральними краями трапецієподібних м'язів
верхньою карковою лінією

!1 Які пластинки має шийна фасція за міжнародною анатомічною
номенклатурою?
поверхневу, передтрахейну та передхребтову
#поверхневу, глибоку та передхребтову
поверхневу, власну, внутрішньошийну та передхребтову
поверхневу, вісцеральну та парієтальну

!1 Назвіть фасції шиї за топографо-анатомічною класифікацією В.М.Шевкуненка:
поверхнева фасція шиї, поверхневий листок власної фасції шиї, глибокий листок
власної фасції шиї, внутрішньошийна та передхребтова фасції
#поверхнева, передтрахейна та передхребтова фасції
поверхнева та внутрішньошийна фасції
поверхнева, вісцеральна та парієтальна фасції

!1 Які м'язи вкриває поверхнева пластинка шийної фасції за
міжнародною анатомічною номенклатурою?
груднинно-ключично-соскоподібний і трапецієподібний м'язи
#груднинно-ключично-соскоподібний м'яз та м'язи підпід'язикової групи
підшкірний м'яз шиї
надпід'язикові та підпід'язикові м'язи

!2 Для яких м'язів утворює фасціальні піхви передтрахейна
пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною
номенклатурою?
лопатко-під'язикового, груднинно-під'язикового, груднинно-
щитоподібного та щито-під'язикового м'язів
#двочеревцевого, шило-під'язикового та щелепно-під'язикового
м'язів
груднинно-ключично-соскоподібного м'яза та підпід'язикових м'язів шиї
надпід'язикових та підпід'язикових м'язів шиї

!1 Яка пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою зрослася з глибокими венами шиї і тому сприяє відтоку венозної крові?

передтрахейна
#поверхнева
передхребтова
вісцеральна

!1 Що вкриває передхребтова пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

передхребтові та драбинчасті м'язи шиї
#м'язи надпід'язикової групи
м'язи підпід'язикової групи та підпотиличні м'язи
гортань, трахею, стравохід та блукаючий нерв

!1 Яка фасція за В.М.Шевкуненком формує піхву для підшкірного м'яза шиї?

поверхнева фасція шиї
#поверхнева пластинка власної фасції шиї
глибока пластинка власної фасції шиї
парієтальний листок внутрішньошийної фасції

!2 Яка фасція шиї за В.М.Шевкуненком, утворює піхву для груднинно-ключично-соскоподібного та трапецієподібного м'яза?

поверхневий листок власної фасції шиї
#глибокий листок власної фасції шиї
поверхнева фасція шиї
парієтальний листок внутрішньошийної фасції

!1 Для яких м'язів шиї формує піхву глибокий листок власної фасції шиї за В.М.Шевкуненком?

для підпід'язикової групи м'язів
#для надпід'язикової групи м'язів
для глибоких м'язів шиї
для підпотиличних м'язів

!2 При скороченні якого м'яза натягується глибокий листок власної фасції шиї за В.М.Шевкуненком і тим самим забезпечується відтік крові по венам шиї?

лопатково-під'язикового м'яза
#груднинно-ключично-соскоподібного м'яза
груднино-під'язикового м'яза
двочеревцевого м'яза

!1 З яких листків складається внутрішньошийна фасція за В.М.Шевкуненком?

парієтального та вісцерального листків
#глибокого та поверхневого листків
передтрахейного та передхребтового листків
верхнього та нижнього листків

!2 Яка фасція за В.М.Шевкуненком формує сонну піхву?

внутрішньошийна фасція
#передхребтова фасція
глибокий листок власної фасції шиї
поверхневий листок власної фасції шиї

!2 Яка фасція за В.М.Шевкуненком вкриває органи шиї окремо?

вісцеральний листок внутрішньошийної фасції
#парієтальний листок внутрішньошийної фасції
глибокий листок власної фасції шиї
поверхневий листок власної фасції шиї

!1 Яка фасція за В.М.Шевкуненком вкриває органи шиї разом?

парієтальний листок внутрішньошийної фасції
#вісцеральний листок внутрішньошийної фасції
глибокий листок власної фасції шиї
поверхневий листок власної фасції шиї

!1 Які м'язи шиї вкриває передхребтова фасція за В.М.Шевкуненком?
передхребтові та драбинчасті м'язи
#передхребтові та підпід'язикові м'язи
латеральну групу глибоких м'язів шиї та надпід'язикові м'язи
передхребтові, надпід'язикові та підпід'язикові м'язи

!2 Якій фасції шиї за В.М.Шевкуненком відповідає поверхнева
пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною
номенклатурою?
поверхневому листку власної фасції шиї
#глибокому листку власної фасції шиї
поверхневій фасції шиї
парієтальному листку внутрішньошийної фасції

!2 Якій фасції шиї за В.М.Шевкуненком відповідає
передтрахейна пластинка шийної фасції за міжнародною
анатомічною номенклатурою?
глибокому листку власної фасції шиї
#поверхневому листку власної фасції шиї
поверхневій фасції шиї
парієтальному листку внутрішньошийної фасції

!2 Якій фасції шиї за В.М.Шевкуненком відповідає
передхребтова пластинка шийної фасції за міжнародною
анатомічною номенклатурою?
передхребтовій фасції шиї
#глибокому листку власної фасції шиї
поверхневому листку власної фасції шиї
внутрішньошийній фасції

!1 Які фасції шиї за В.М.Шевкуненком не розглядаються
міжнародною анатомічною номенклатурою?
поверхнева фасція шиї і внутрішньошийна фасція
#передхребтова фасція
поверхневий листок власної фасції шиї
глибокий листок власної фасції шиї