

Заняття 24. Анатомія тонкої і товстої кишки

!Верхньою границею тонкої кишки є:
пілоричний отвір шлунка
#кардіальний отвір шлунка
ілеоцекальний отвір
дванадцятипало-порожній згин

! Нижньою границею тонкої кишки є:
ілеоцекальний отвір
#пілоричний отвір
кардіальний отвір
крижовий згин прямої кишки

! Тонка кишка має наступні відділи:
12-палу кишку, порожню, клубову
#порожню, клубову, сліпу
12-палу кишку, клубову, низхідну та висхідну
12-палу, порожню, ободову

! **12**-пала кишка має вигляд підкови, що охоплює:
головку підшлункової залози
#тіло підшлункової залози
хвіст підшлункової залози
селезінку

! В 12-палій кишці розрізняють наступні частини:
верхню, низхідну, горизонтальну, висхідну
#верхню, низхідну, вертикальну, висхідну
поперечну, низхідну, горизонтальну, висхідну
сліпу, висхідну, поперечну, низхідну

! На якому рівні розташована верхня частина **12**-палої кишки?
XII грудного - I поперекового хребців
#I - II поперекових хребців
II - III поперекових хребців
X - XI грудних хребців

! Назвіть місце проекції верхньої частини **12**-палої кишки на передню стінку живота:
надчеревна ділянка
#підреброва права ділянка
пупкова ділянка
бічна права ділянка

! Верхній згин 12-палої кишки розташований між:
верхньою і низхідною частинами
#верхньою і висхідною частинами
низхідною і горизонтальною частинами
горизонтальною і висхідною частинами

! Низхідна частина 12-палої кишки розташована на рівні:
I - III поперекових хребців
#XII грудного - I поперекового хребців
X - XI грудних хребців
III - V поперекових хребців

!1 На якій стінці низхідної частини 12-палої кишки розташована поздовжня складка?
медіальній
#латеральній
передній
задній

!1 В нижній частині поздовжньої складки низхідної частини 12-палої кишки знаходиться:
великий сосочок 12-палої кишки
#малий сосочок 12-палої кишки
медіальний сосочок 12-палої кишки

отвір спільної жовчної протоки і додаткової протоки підшлункової залози

! Нижній згин 12-палої кишки розташований між:
низхідною і горизонтальною частинами
#верхньою і висхідною частинами
горизонтальною і висхідною частинами
верхньою і низхідною частинами

! На великому сосочку 12-палої кишки відкриваються:
загальна жовчна протока і протока підшлункової залози
#загальна печінкова протока і протока підшлункової залози
загальна жовчна протока і додаткова протока підшлункової залози
загальна печінкова протока і додаткова протока підшлункової залози

! На малому сосочку 12-палої кишки відкривається:
додаткова протока підшлункової залози
#протока підшлункової залози
загальна жовчна протока
загальна печінкова протока

! Де розташований великий сосочок 12-палої кишки?
в нижньому відділі поздовжньої складки низхідної частини
#в верхньому відділі поздовжньої складки низхідної частини
в нижньому відділі поздовжньої складки висхідної частини
в верхньому відділі поздовжньої складки висхідної частини

! Де розташований малий сосочок 12-палої кишки?
на поздовжній складці низхідної частини вище від великого сосочка
#на поздовжній складці низхідної частини нижче від великого сосочка
в нижньому відділі поздовжньої складки висхідної частини
в верхньому відділі поздовжньої складки висхідної частини

! Верхня частина 12-палої кишки вкрита очервиною:
інтраперитонеально
#екстраперитонеально
мезоперитонеально
ретроперитонеально

! Горизонтальна частина 12-палої кишки розташована на рівні:
III поперекового хребця
#XII грудного хребця
I поперекового хребця
X грудного хребця

! Висхідна частина 12-палої кишки розташована на рівні:
II поперекового хребця
#XII грудного хребця
X грудного хребця
III поперекового хребця

! Великий (фатерів) сосочок розташований на:
медіальній стінці низхідної частини 12-палої кишки
#латеральній стінці низхідної частини 12-палої кишки
медіальній стінці висхідної частини 12-палої кишки
медіальній стінці горизонтальної частини 12-палої кишки

! Цибулиною 12-палої кишки називається:
початковий відділ 12-палої кишки
#кінцевий відділ 12-палої кишки
середній відділ 12-палої кишки
висхідна частина 12-палої кишки

! 12-пала кишка вкрита очервиною:
екстраперитонеально
#інтраперитонеально
мезоперитонеально
вкрита очервиною з усіх боків

! Яка частина 12-палої кишки переходить в порожню кишку?

висхідна

#верхня

горизонтальна

низхідна

! На якому рівні 12-пала кишка переходить в порожню кишку?

II поперекового хребця

#XII грудного хребця

X грудного хребця

III поперекового хребця

! Який анатомічний утвір відповідає місцю переходу 12-палої кишки в порожню?
дванадцятипало-порожньокишковий згин

#ампула 12-палої кишки

нижній згин 12-палої кишки

цибулина 12-палої кишки

! На якому рівні розташований дванадцятипало-порожньокишковий згин?

зліва від II поперекового хребця

#зліва від XII грудного хребця

справа від XI грудного хребця

справа від II поперекового хребця

! Назвіть зв'язку 12-палої кишки:

печінково-дванадцятипалокишкова

#шлунково-дванадцятипалокишкова

селезінково-дванадцятипалокишкова

підшлунково-дванадцятипалокишкова

! Назвіть відділи брижової частини тонкої кишки:

порожня і клубова

#12-пала і порожня

клубова, сліпа та висхідна ободова

поперечна ободова та сигмоподібна

! Назвіть відділи брижової частини товстої кишки:

поперечна ободова та сигмоподібна

#12-пала і порожня

клубова, сліпа та висхідна ободова

порожня і клубова

! Стінка брижової частини тонкої кишки має наступні шари:

слизова, підслизова, м'язова та серозна

#слизова, підслизова, м'язова та адвентиція

слизова, м'язова та фіброзна

слизова, підслизова, м'язова, серозна та адвентиція

! Стінка 12-палої кишки має наступні шари:

слизова, підслизова, м'язова та адвентиція

#слизова, м'язова та фіброзна

слизова, підслизова, м'язова, серозна та адвентиція

слизова, підслизова, м'язова та серозна

! Порожня і клубова кишки вкриті очеревиною:

інтраперитонеально

#екстраперитонеально

мезоперитонеально

ретроперитонеально

! Складки, ворсинки, залози і поодинокі лімфатичні вузлики розташовані в:

слизовій оболонці тонкої кишки

#слизовій оболонці товстої кишки

в підслизовій оболонці тонкої кишки

в серозній оболонці тонкої кишки

! Ворсинки слизової оболонки тонкої кишки виконують функцію:

всмоктування поживних речовин

#всмоктування води
виділення кишкового соку
виділення слизу

!1 М'язова оболонка тонкої кишки складається із наступних шарів:

зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного
#зовнішнього циркулярного і внутрішнього поздовжнього
зовнішнього і внутрішнього поздовжнього і середнього
циркулярного
зовнішнього і внутрішнього циркулярного і середнього
поздовжнього

! Складки слизової оболонки тонкої кишки утворюються за рахунок:
підслизової оболонки
#м'язової оболонки
адвентиції
серозної оболонки

! Товста кишка має наступні відділи:
сліпа з червоподібним відростком, ободова, пряма
#клубова, ободова, пряма
сліпа, ободова, порожня
сліпа, пряма, 12-пала

! Ободова кишка має наступні відділи:
висхідний, поперечний, низхідний, сигмоподібний
#висхідний, верхній, низхідний, сигмоподібний
висхідний, горизонтальний, низхідний, прямий
висхідний, низхідний, прямий, сигмоподібний

! Відмінними ознаками товстої кишки є:
стрічки, випини (гаустри) ободової кишки, чепцеві (жирові) привіски
#стрічки, випини (гаустри) ободової кишки, правий згин
правий і лівий згини, випини (гаустри), чепцеві (жирові) привіски
стрічки, лівий згин, чепцеві (жирові) привіски, червоподібний відросток

! Стрічки ободової кишки утворені:
поздовжнім шаром м'язової оболонки
#коловим шаром м'язової оболонки
косим шаром м'язової оболонки
поперечно-смугастою м'язовою оболонкою

! Ободова кишка має наступні стрічки:
брижово-ободовокишкова, чепцева, вільна
#брижово-тонкокишкова, чепцева, вільна
брижово-ободовокишкова, поперечна, вільна
пряма, чепцева, червоподібна

! Сліпа кишка вкрита очервиною:
інтраперитонеально
#екстраперитонеально
ретроперитонеально
мезоперитонеально

! Червоподібний відросток розташований:
інтраперитонеально і має брижу
#інтраперитонеально і не має брижі
мезоперитонеально
екстраперитонеально

! Сліпа кишка розташована:
в правій клубовій ямці
#в лівій клубовій ямці
в порожнині малого тазу
в лівій підребровій ділянці

! Висхідна ободова кишка розташована:
в правій бічній ділянці

#в лівій бічній ділянці
в правій клубовій ямці
в порожнині малого таза

! Висхідна ободова кишка вкрита очервиною:
мезоперитонеально
#інтраперитонеально
екстраперитонеально
ретроперитонеально

! Правий згин ободової кишки розташований між:
висхідною і поперечною ободовими кишками
#висхідною і низхідною ободовими кишками
сліпою і висхідною ободовою кишками
поперечною і низхідною ободовими кишками

! Поперечна ободова кишка розташована між:
лівим та правим ободовими згинами
#верхнім та нижнім ободовими згинами
медіальним та латеральним ободовими згинами
клубово-сліпокишковим отвором та лівим згином ободової
кишки

! Поперечна ободова кишка вкрита очервиною:
інтраперитонеально і має брижу
#інтраперитонеально і не має брижі
мезоперитонеально
екстраперитонеально

! Лівий згин ободової кишки розташований між:
поперечною та низхідною ободовою кишкою
#висхідною та поперечною ободовою кишкою
висхідною та низхідною ободовою кишкою
низхідною та сигмоподібною ободовою кишкою

! Низхідна ободова кишка розташована:
в лівій бічній ділянці
#в правій бічній ділянці
в правій клубовій ямці
в порожнині малого таза

! Низхідна ободова кишка вкрита очервиною:
мезоперитонеально
#екстраперитонеально
інтраперитонеально і має брижу
інтраперитонеально і не має брижі

! Низхідна ободова кишка розташована між:
поперечною і сигмоподібною ободовими кишками
#висхідною і поперечною ободовими кишками
сліпою і висхідною ободовими кишками
сліпою і сигмоподібною ободовою кишками

! Слизова оболонка ободової кишки утворює:
півмісяцеві складки
#колові складки
косі складки
поздовжні складки

! Стінка ободової кишки має наступні шари:
слизова, підслизова, м'язова та серозна
#слизова, підслизова, м'язова та адвентиція
слизова, м'язова та фіброзна
слизова, м'язова, серозна, фіброзна та адвентиція

!1 М'язова оболонка ободової кишки складається із наступних
шарів:
зовнішнього поздовжнього і внутрішнього циркулярного
#зовнішнього циркулярного і внутрішнього поздовжнього

зовнішнього і внутрішнього поздовжнього і середнього
циркулярного
зовнішнього і внутрішнього циркулярного і середнього
поздовжнього

!1 Поздовжній шар м'язової оболонки ободової кишки утворює:
стрічки
#півмісяцеві складки
ворсинки
чепцеві (жирові) привіски

! Пряма кишка розташована в:
порожнині малого таза
#порожнині великого таза
черевній порожнині
сіднично-відхідниковій ямці

! Пряма кишка має наступні згини:
крижовий, промежинний та S-подібний у фронтальній площині
#куприковий, бічний
присередній, бічний
крижовий, куприковий

! Пряма кишка має наступні частини:
ампулу та відхідниковий канал
#низхідну частину та відхідниковий канал
ампулу, цибулину та тазову частину
низхідну та крижову частини і ампулу

! В ампулі прямої кишки розташовані:
поперечні складки
#поздовжні складки
косі складки
півмісяцеві складки

! В відхідниковому каналі розташовані:
відхідникові стовпи, відхідникові
пазухи та півмісяцеві заслінки
#відхідникові стовпи, відхідникові заслінки, відхідникові
отвори
відхідникові стовпи, відхідникові ампули, відхідникові
заслінки
відхідникові стрічки, відхідникові заслінки, відхідникові
пазухи

! Прямокишкове венозне сплетення розташоване:
під слизовою оболонкою відхідникового каналу
#під слизовою оболонкою ампули прямої кишки
під м'язовою оболонкою відхідникового каналу
під м'язовою оболонкою ампули прямої кишки

! Внутрішній м'яз-замикач відхідника утворений:
коловим шаром м'язової оболонки відхідникового каналу
#поздовжнім шаром м'язової оболонки відхідникового каналу
м'язами промежини
поперечно-смугастими м'язами

! Зовнішній м'яз-замикач відхідника утворений:
м'язами промежини
#гладкими м'язами
коловим шаром м'язової оболонки відхідникового каналу
поздовжнім шаром м'язової оболонки прямої кишки

! Між відхідниковими стовпами утворюються:
відхідникові пазухи
#відхідникові ампули
відхідникові отвори
відхідникові щілини

!1 Верхня частина прямої кишки очервиною вкрита:
інтраперитонеально
#мезоперитонеально
екстраперитонеально
не вкрита очервиною

!1 Середня частина прямої кишки очервиною вкрита:
мезоперитонеально
#інтраперитонеально
екстраперитонеально
не вкрита очервиною

!1 Нижня частина прямої кишки очервиною вкрита:
екстраперитонеально
#мезоперитонеально
інтраперитонеально
вкрита очервиною з усіх боків