

Заняття 25. Печінка та підшлункова залоза. Очеревина.

! Печінка має наступні поверхні:
діафрагмову і нутрощеву
#діафрагмову і серцеву
легеневу і кишкову
медіальну і латеральну

! Які краї має печінка?
задній та нижній
#задній та верхній
передній та верхній
медіальний і латеральний

! На діафрагмовій поверхні печінки виділяють такі частки:
праву та ліву
#квадратну та хвостату
медіальну та латеральну
верхню та нижню

! Квадратна та хвостата частки печінки розташовані на:
вісцеральній поверхні
#діафрагмовій поверхні
задній поверхні
верхній поверхні

! На діафрагмовій поверхні печінки знаходиться:
голе поле та серпоподібна зв'язка
#стравохідне втиснення та вінцева зв'язка
шлункове втиснення
ниркове втиснення

! На нутрощевій поверхні печінки знаходиться:
ямка жовчного міхура
#серцеве втиснення
серпоподібна зв'язка
легеневе втиснення

! До нутрощевої поверхні печінки прилягають наступні органи:
стравохід, шлунок, 12-пала кишка, ободова кишка,
права нирка і правий наднирник
#стравохід, шлунок, легені, серце, 12-пала кишка,
права нирка і наднирник
шлунок, 12-пала кишка, пряма кишка, діафрагма
шлунок, 12-пала кишка, ободова кишка, сліпа кишка,
селезінка

! Печінка розташована в наступних ділянках живота:
правому підребер'ї, власне надчеребній ділянці, частково в лівому
підребер'ї
#лівому підребер'ї, власне надчеребній ділянці, частково в правій
бічній ділянці
правому підребер'ї, власне надчеребній ділянці, пупковій ділянці
правому та лівому підребер'ях, правій бічній ділянці

!1 Поперечна борозна вісцеральної поверхні печінки
називається:
ворота печінки
#щілина венозної зв'язки

щілина круглої зв'язки
борозна нижньої порожнистої вени

!1 В воротах печінки структури розташовані справа наліво
в наступній послідовності:
загальна печінкова протока, ворітна печінкова вена, власна печінкова
артерія
#загальна жовчна протока, ворітна печінкова вена, загальна печінкова
артерія
загальна печінкова протока, нижня порожниста вена, власна
печінкова артерія
загальна печінкова протока, печінкова вена, власна
печінкова артерія

!1 Ліва сагітальна борозна вісцеральної поверхні печінки
утворена:
щілиною круглої зв'язки та щілиною венозної зв'язки
#ямкою жовчного міхура та борозною порожнистої вени
щілиною круглої зв'язки та ямкою жовчного міхура
щілиною венозної зв'язки та поперечною щілиною

!1 Права сагітальна борозна вісцеральної поверхні печінки
утворена:
ямкою жовчного міхура та борозною порожнистої вени
#щілиною круглої зв'язки та ямкою жовчного міхура
щілиною венозної зв'язки та поперечною щілиною
щілиною круглої зв'язки та щілиною венозної зв'язки

! Квадратна частка печінки обмежена:
щілиною круглої зв'язки, ямкою жовчного міхура та воротами печінки
#щілиною венозної зв'язки, борозною порожнистої вени та воротами печінки
венозною зв'язкою, нижньою порожнистою веною та поперечною щілиною
серпоподібною та вінцевою зв'язками і воротами печінки

! Хвостата частка печінки обмежена:
щілиною венозної зв'язки, борозною порожнистої вени та воротами печінки
#венозною зв'язкою, нижньою порожнистою веною та поперечною щілиною
серпоподібною та вінцевою зв'язками і воротами печінки
щілиною круглої зв'язки, ямкою жовчного міхура та воротами печінки

! Попереду воріт печінки розташована:
квадратна частка
#хвостата частка
права частка
ліва частка

! Позаду воріт печінки розташована:
хвостата частка
#квадратна частка
права частка
ліва частка

! Відростками хвостатої частки печінки є:
соскоподібний і хвостатий відростки
#соскоподібний і гачкоподібний відростки
хвостатий і клиноподібний відростки
гачкоподібний і клиноподібний відростки

! Морфофункціональною одиницею печінки є:

часточка
#частка
ацинус
нефрон

! В центрі часточки печінки знаходиться:
центральна вена
#печінкова вена
жовчні проточки
власна печінкова артерія

! Початковим ланцюгом жовчновивідних шляхів є:
жовчні проточки
#права печінкова протока
ліва печінкова протока
спільна жовчна протока

!1 Загальна печінкова протока утворюється в результаті
злиття:
правої та лівої печінкових проток
#жовчних проточок
протоки підшлункової залози та спільної жовчної протоки
міхурової та правої печінкової проток

! Спільна жовчна протока утворюється при злитті:
загальної печінкової та міхурової проток
#жовчних проточок
протоки підшлункової залози та загальної печінкової протоки
міхурової та правої печінкової проток

!1 Верхня границя печінки справа по середньоключичній лінії
знаходиться на рівні:
IV міжребер'я
#V міжребер'я
VI міжребер'я
X міжребер'я

!1 Нижня границя печінки справа по середній пахвовій лінії
знаходиться на рівні:
X міжребер'я
#IX міжребер'я
XI міжребер'я
VII міжребер'я

! Печінка вкрита очеревиною:
інтраперітонеально
#мезоперітонеально
екстраперітонеально
ретроперітонеально

! В нормі нижній край печінки знаходиться:
по краю правої ребрової дуги
#по краю лівої ребрової дуги
на 5 см нижче від правої ребрової дуги
на 5 см нижче від лівої ребрової дуги

! Назвіть зв'язки печінки:
серпоподібна, вінцева, кругла, печінково-дуоденальна, печінково-шлункова та
печінково-ниркова зв'язки

#вінцева, права та ліва трикутні зв'язки, печінково-підшлункова зв'язка
печінково-дуоденальна та печінково-шлункова зв'язки, поперечна зв'язка печінки
серпоподібна, кругла, медіальна та латеральна зв'язки печінки

! Назвіть зв'язки печінки, що відходять від її воріт:
печінково-дуоденальна та печінково-шлункова зв'язки
#вінцева, права та ліва трикутні зв'язки
серпоподібна та кругла зв'язки
серпоподібна, вінцева, кругла та печінково-ниркова зв'язки

! Жовчний міхур має наступні відділи:
дно, тіло, шийку
#склепіння, тіло, шийку
дно, тіло, перешийок
дно, ампулу, шийку

! Шийка жовчного міхура продовжується в:
міхурову протоку
#печінкову протоку
загальну жовчну протоку
ампулярну протоку

! Печінково-підшлункова ампула утворюється при злитті:
загальної жовчної і підшлункової проток
#загальної печінкової і підшлункової проток
міхурової і загальної жовчної проток
загальної жовчної і загальної печінкової проток

! Загальна жовчна протока відкривається на:
великому сосочку 12-палої кишки
#малому сосочку 12-палої кишки
в жовчний міхур
в пілоричний відділ шлунка

! Жовчний міхур вкритий очеревиною:
мезоперітонеально
#інтраперітонеально
екстраперітонеально
ретроперітонеально

! Сфінктер Одді - це:
сфінктер печінково-підшлункової ампули
#сфінктер загальної печінкової протоки
сфінктер міхурової протоки
сфінктер загальної печінкової протоки

! Стінка жовчного міхура має наступні оболонки:
слизову, підслизову, м'язову та серозну
#слизову, підслизову, м'язову та адвентицію
слизову, м'язову та фіброзну
слизову, підслизову, посмуговану м'язову, серозну та адвентицію

! В ділянці шийки жовчного міхура на слизові оболонці формується:
спіральна складка
#колова складка
поздовжня складка
півмісяцева складка

! Частинами підшлункової залози є:

головка, тіло, хвіст
#головка, шийка, тіло
шийка, тіло, хвіст
дно, тіло, хвіст

! Підшлункова залоза вкрита очеревиною:

екстраперітонеально
#мезоперітонеально
інтраперітонеально
субперітонеально

! Підшлункова залоза розташована на рівні:

I - II поперекових хребців
#XI грудного - I поперекового хребців
II - IV поперекових хребців
III - V поперекових хребців

! Головка підшлункової залози від тіла відділяється:

вирізкою
#щілиною
борозною
ямкою

! Тіло підшлункової залози має наступні поверхні:

передньо-верхню, передньо-нижню та задню
#верхню, нижню та передню
верхню, нижню, задню та передню
медіальну та латеральну

! Хвіст підшлункової залози доходить до:

воріт селезінки
#воріт печінки
воріт правої нирки
воріт лівої нирки

! Додаткова протока підшлункової залози формується в:

головці
#тілі
шийці
хвості

! Додаткова протока підшлункової залози відкривається на:

малому сосочку 12-палої кишки
#великому сосочку 12-палої кишки
медіальному сосочку 12-палої кишки
латеральному сосочку 12-палої кишки

! Підшлункова залоза належить до залоз:

змішаної секреції
#внутрішньої секреції
зовнішньої секреції
слинних залоз

! Панкреатичні острівці (острівці Лангерганса) належать до:

внутрішньосекреторної частини залози
#зовнішньосекреторної частини залози

змішаної секреції
екзокринної секреції

! Зовнішньосекреторна частина підшлункової залози
представлена:

часточками
#панкреатичними острівцями
частками
сегментами

! Внутрішньосекреторна частина підшлункової залози
представлена:

панкреатичними острівцями
#часточками
частками
ацинусом

! Панкреатичні острівці (острівці Лангерганса) головним
чином зосереджені в:

хвості та тілі
#головці та тілі
головці
шийці

! Черевна порожнина зверху обмежена:

діафрагмою
#поперечною ободовою кишкою
малим чепцем
печінкою

! Які з нижченазваних органів вкриті очервиною
інтраперитонеально?

шлунок, поперечна ободова кишка, сліпа кишка з червоподібним відростком,
верхня частина прямої кишки
#шлунок, печінка, селезінка, 12-пала кишка
печінка, жовчний міхур, селезінка, поперечна ободова кишка, ампула прямої кишки,
маткові труби
шлунок, селезінка, сечовий міхур, матка

! З кількох боків орган вкритий очервиною, якщо він
розташований інтраперитонеально?

4
#3
2
1

!1 З кількох боків орган вкритий очервиною, якщо
він розташований мезоперитонеально?

3
#4
2
1

!1 З кількох боків орган вкритий очервиною, якщо він
розташований екстраперитонеально?

1
#2
3
4

!1 Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною мезоперитонеально?
матка, висхідна та низхідна ободові кишки, жовчний міхур
#печінка, шлунок, матка
селезінка, печінка, шлунок, сечовий міхур
висхідна, низхідна та поперечна ободові кишки, підшлункова залоза

!1 Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною екстраперитонеально?
підшлункова залоза, нирки, сечоводи
#підшлункова залоза, нирки, селезінка
печінка, нирки, сечовий міхур
шлунок, печінка, сліпа кишка з червоподібним відростком, нирки

! Які з названих відділів тонкої кишки мають брижу?
порожня та клубова
#12-пала та порожня
12-пала та клубова
12-пала, порожня та клубова

!1 Між серединною та присередніми пупковими складками передньої черевної стінки розташована:
надміхурова ямка
#присередня пахвинна ямка
бічна пахвинна ямка
підміхурова ямка

! Надміхурова ямка передньої черевної стінки розташована між:
серединною і присередньою пупковими складками
#серединною і бічною пупковими складками
присередньою і бічною пупковими складками
латеральніше бічної пупкової складки

! Між присередньою і бічною пупковими складками передньої черевної стінки розташована:
присередня пахвинна ямка
#бічна пахвинна ямка
надміхурова ямка
підміхурова ямка

! Присередня пахвинна ямка передньої черевної стінки розташована між:
присередньою і бічною пупковими складками
#серединною і присередньою пупковими складками
серединною і бічною пупковими складками
латеральніше бічної пупкової складки

! Латеральна пахвинна ямка передньої черевної стінки розташована:
латеральніше бічної пупкової складки
#між серединною і присередньою пупковими складками
між серединною і бічною пупковими складками
між присередньою і бічною пупковими складками

! Поверхнєве пахвинне кільце проектується в:
присередню пахвинну ямку
#бічну пахвинну ямку
надміхурову ямку
підміхурову ямку

! Глибокому пахвинному кільцю відповідає:

бічна пахвинна ямка

#присередня пахвинна ямка

надміхурова ямка

підміхурова ямка

! Малий чепець утворений:

печінково-шлунковою та печінково-дуоденальною зв'язками

#шлунково-ободовокишковою та шлунково-селезінковою зв'язками

шлунково-діафрагмовою та печінково-діафрагмовою зв'язками

печінково-шлунковою, шлунково-діафрагмовою та печінково-нирковою зв'язками

! Між листками малого чепця справа наліво розташовані:

спільна жовчна протока, ворітна печінкова вена, власна печінкова артерія

#спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна печінкова вена

власна печінкова артерія, ворітна печінкова вена, спільна жовчна протока

загальна печінкова протока, печінкова вена, власна печінкова артерія

! Великий чепець нижче поперечної ободової кишки утворений:

4 листками очеревини

#3 листками очеревини

2 листками очеревини

6 листками очеревини

! До складу великого чепця входять:

шлунково-ободовокишкова, шлунково-селезінкова та шлунково-діафрагмова зв'язки

#шлунково-діафрагмова та печінково-діафрагмова зв'язки

печінково-шлункова, шлунково-діафрагмова та печінково-ниркова зв'язки

печінково-шлункова та печінково-дуоденальна зв'язки

! Верхній поверх очеревини від середнього відокремлений:

поперечною ободовою кишкою і її брижою

#12-палою кишкою

діафрагмою

малим чепцем

! Які з названих відділів товстої кишки мають брижу?

червоподібний відросток, поперечна та сигмоподібна ободові кишки, верхня частина прямої кишки

#сліпа кишка з червоподібним відростком, висхідна та низхідна ободові кишки

сліпа кишка, поперечна та низхідна ободові кишки, верхня частина прямої кишки

червоподібний відросток, висхідна та низхідна ободові кишки, нижня частина прямої кишки

! Які поверхи виділяють в порожнині очеревини?

верхній, середній та нижній

#правий та лівий

медіальний та латеральний

верхній, передній та задній

! Верхній поверх порожнини очеревини поділяється на:

передшлункову, печінкову і чепцеву сумки

#праву і ліву брижові пазухи

праву і ліву приободовокишкові борозни

верхній та нижній дванадцятипалокишкові закутки

! В верхньому поверсі порожнини очеревини розташовані наступні органи:

печінка, жовчний міхур, шлунок, верхня частина 12-палої кишки, селезінка, підшлункова залоза

#печінка, сечовий міхур, підшлункова залоза, поперечна ободова кишка
шлунок, печінка, сліпа кишка з червоподібним відростком
12-пала кишка, підшлункова залоза, печінка, сигмоподібна кишка

! Верхній поверх порожнини очеревини розташований:
між діафрагмою та поперечною ободовою кишкою
#між діафрагмою та входом в малий таз
між поперечною ободовою кишкою та входом в малий таз
між діафрагмою та сигмоподібною кишкою

! Середній поверх порожнини очеревини розташований:
між поперечною ободовою кишкою та входом в малий таз
#між діафрагмою та входом в малий таз
між діафрагмою та сигмоподібною кишкою
між діафрагмою та поперечною ободовою кишкою

! Нижній поверх порожнини очеревини розташований:
відповідає порожнині малого тазу
#між поперечною ободовою кишкою та входом в малий таз
між сигмоподібною та прямою кишкою
між поперечною ободовою та прямою кишкою

! Печінкова сумка від передшлункової відокремлена:
серпоподібною зв'язкою печінки
#вінцевою зв'язкою печінки
малим чепцем
великим чепцем

! Через чепцевий отвір між собою сполучаються:
печінкова і чепцева сумки
#печінкова і передшлункова сумки
передшлункова і чепцева сумки
чепцева сумка з середнім поверхом порожнини очеревини

! Чепцевий отвір спереду обмежений:
вільним краєм печінково-дуоденальної зв'язки
#парієтальною очеревиною, що покриває нижню порожнисту вену
хвостатю часткою печінки
верхньою частиною 12-палої кишки

! Чепцевий отвір ззаду обмежений:
парієтальною очеревиною, що покриває нижню порожнисту вену
#хвостатю часткою печінки
верхньою частиною 12-палої кишки
вільним краєм печінково-дуоденальної зв'язки

! Чепцевий отвір вгорі обмежений:
хвостатю часткою печінки
#верхньою частиною 12-палої кишки
вільним краєм печінково-дуоденальної зв'язки
парієтальною очеревиною, що покриває нижню порожнисту вену

! Чепцевий отвір внизу обмежений:
верхньою частиною 12-палої кишки
#вільним краєм печінково-дуоденальної зв'язки
парієтальною очеревиною, що покриває нижню порожнисту вену
хвостатю часткою печінки

! Зверху чепцева сумка обмежена:
хвостатою часткою печінки
#квадратною часткою печінки
діафрагмою
поперечною ободовою кишкою та її брижою

! Передню стінку чепцевої сумки утворюють:
задня стінка шлунка, малий чепець та шлунково-ободова зв'язка
#передня стінка шлунка та малий чепець
парієтальна очеревина, що вкриває задню стінку живота
поперечна ободова кишка та її брижа

! Задню стінку чепцевої сумки утворює:
парієтальний листок очеревини, що вкриває підшлункову залозу та задню стінку живота
#поперечна ободова кишка та її брижа
передня стінка шлунка та малий чепець
задня стінка шлунка, малий чепець та шлунково-ободова зв'язка

! Чим утворена нижня стінка чепцевої сумки?
поперечною ободовою кишкою та її брижою
#задньою стінкою шлунка, малим чепцем та шлунково-ободовою зв'язкою
вісцеральною поверхнею печінки
діафрагмою

! Печінкова сумка охоплює наступні органи:
праву частку печінки, жовчний міхур, верхній полюс правої нирки та праву надниркову залозу
#ліву частку печінки, селезінку, передню стінку шлунка
печінку, селезінку, підшлункову залозу
праву частку печінки, задню стінку шлунка, праву нирку та 12-палу кишку

! Зверху, латерально і спереду печінкова сумка обмежена:
парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму
#вісцеральною поверхнею печінки
вінцевою зв'язкою печінки
поперечною ободовою кишкою та її брижою

! Медіально печінкова сумка обмежена:
серпоподібною зв'язкою печінки
#вісцеральною поверхнею печінки
вінцевою зв'язкою печінки
поперечною ободовою кишкою та її брижою

! Ззаду печінкова сумка обмежена:
вінцевою зв'язкою печінки
#вісцеральною поверхнею печінки
серпоподібною зв'язкою печінки
поперечною ободовою кишкою та її брижою

! Знизу печінкова сумка обмежена:
брижою поперечної ободової кишки
#вісцеральною поверхнею печінки
вінцевою зв'язкою печінки
парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму

! Передшлункова сумка охоплює наступні органи:
ліву частку печінки, селезінку, передню стінку шлунка
#печінку, селезінку, підшлункову залозу

праву частку печінки, задню стінку шлунка, праву нирку та 12-палу кишку
праву частку печінки, жовчний міхур, верхній полюс правої нирки та праву надниркову залозу

! Зверху, латерально і спереду передшлункова сумка обмежена:
парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму
#вісцеральною поверхнею печінки
вінцевою зв'язкою печінки
поперечною ободовою кишкою та її брижою

! Знизу передшлункова сумка обмежена:
брижою поперечної ободової кишки
#вісцеральною поверхнею печінки
вінцевою зв'язкою печінки
парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму

! Ззаду передшлункова сумка обмежена:
передньою стінкою шлунка, малим чепцем, лівою частиною вінцевої зв'язки печінки
#серпоподібною зв'язкою печінки
парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму
брижою поперечної ободової кишки

! Медіально передшлункова сумка обмежена:
серпоподібною зв'язкою печінки
#парієтальною очеревиною, що вкриває діафрагму
брижою поперечної ободової кишки
передньою стінкою шлунка, малим чепцем, лівою частиною вінцевої зв'язки печінки

! В середньому поверсі порожнини очеревини розташовані наступні органи:
петлі порожньої та клубової кишок, сліпа кишка з червоподібним відростком, висхідна, поперечна, низхідна та сигмоподібна ободові кишки
#печінка, сечовий міхур, підшлункова залоза, поперечна ободова кишка
шлунок, печінка, сліпа кишка з червоподібним відростком
12-пала кишка, підшлункова залоза, печінка, сигмоподібна кишка

! В середньому поверсі порожнини очеревини розташовані:
права і ліва брижові пазухи, права і ліва приободовокишкові борозни
#печінкова сумка, права і ліва брижові пазухи
передшлункова сумка, права і ліва приободовокишкові борозни, верхній та нижній дванадцятипалокишкові закрутки
передшлункова, печінкова і чепцева сумки

! Права приободовокишкова борозна обмежена:
парієтальною очеревиною і висхідною ободовою кишкою
#парієтальною очеревиною і низхідною ободовою кишкою
парієтальною очеревиною і брижою тонкої кишки
діафрагмою і поперечною ободовою кишкою

! Ліва приободовокишкова борозна обмежена:
парієтальною очеревиною і низхідною ободовою кишкою
#парієтальною очеревиною і висхідною ободовою кишкою
парієтальною очеревиною і поперечною ободовою кишкою
парієтальною очеревиною і сліпою кишкою

! Правий брижовий синус з латеральної сторони обмежений:
висхідною ободовою кишкою
#низхідною ободовою кишкою
коренем брижі тонкої кишки
коренем брижі поперечної ободової кишки

! Правий брижовий синус з медіальної сторони обмежений:
коренем брижі тонкої кишки
#низхідною ободовою кишкою
коренем брижі поперечної ободової кишки
висхідною ободовою кишкою

! Правий брижовий синус зверху обмежений:
коренем брижі поперечної ободової кишки
#низхідною ободовою кишкою
коренем брижі тонкої кишки
висхідною ободовою кишкою

! Правий брижовий синус від лівого відокремлений:
коренем брижі тонкої кишки
#коренем брижі поперечної ободової кишки
коренем брижі сигмоподібної ободової кишки
серпоподібною зв'язкою печінки

! Основа трикутника правого брижового синуса утворена:
коренем брижі поперечної ободової кишки
#коренем брижі тонкої кишки
коренем брижі сигмоподібної кишки
входом в малий таз

! Лівий брижовий синус з латеральної сторони обмежений:
низхідною ободовою кишкою
#коренем брижі тонкої кишки
висхідною ободовою кишкою
коренем брижі поперечної ободової кишки

! Медіальна стінка лівого брижового синусу утворена:
брижою тонкої кишки
#низхідною ободовою кишкою
сигмоподібною ободовою кишкою
брижою поперечної ободової кишки

! Основа трикутника лівого брижового синусу утворена:
входом в малий таз
#низхідною ободовою кишкою
сигмоподібною ободовою кишкою
брижою поперечної ободової кишки

! В межах правої брижової пазухи знаходяться наступні закутки:
верхній і нижній клубово-сліпокишкові та засліпокишковий закутки
#верхній і нижній 12-палокишкові та міжсигмоподібний закутки
верхній і нижній клубово-сліпокишкові та селезінковий закутки
міжсигмоподібний, засліпокишковий та прямокишково-міхуровий закутки

! В межах лівої брижової пазухи знаходяться наступні закутки:
верхній і нижній 12-палокишкові та міжсигмоподібний закутки
#верхній і нижній клубово-сліпокишкові та селезінковий закутки
міжсигмоподібний, засліпокишковий та прямокишково-міхуровий закутки
верхній і нижній клубово-сліпокишкові та засліпокишковий закутки

! У жінок в порожнині малого таза знаходяться наступні заглибини:
прямокишково-маткова, міхурово-маткова
#прямокишково-маткова, лобково-маткова
міхурово-маткова, прямокишково-міхурова
лобково-маткова, міхурово-маткова

! У чоловіків в порожнині малого таза знаходиться заглибина:
прямокишково-міхурова
#прямокишково-лобкова
прямокишково-простатична
міхурово-простатична

!1 В якому поверсі порожнини очеревини розташована брижова частина
тонкої кишки?
середньому
#верхньому
порожнині малого таза
позаочеревинному просторі

!1 Які із названих органів розташовані в порожнині
малого таза?
матка, передміхурова залоза, пряма кишка, сечовий міхур
#матка, пряма кишка, жовчний міхур, сигмоподібна ободова кишка
маткові труби, матка, яєчники, нирки
сліпа кишка, сигмоподібна кишка, матка, сечовий міхур

! Як вкритий очервиною наповнений сечовий міхур?
мезоперітонеально
#ретроперітонеально
екстраперітонеально
інтраперітонеально

! Як вкритий очервиною ненаповнений сечовий міхур?
ретроперітонеально
#мезоперітонеально
з усіх боків
інтраперітонеально